SURGICAL & RADIOLOGICAL ENDOVASCULAR SYMPOSIUM

SRES

11-12 SEPT. 2025

- Radiologie Interventionnelle
- Chirurgie Vasculaire
- Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique
- Médecine vasculaire

PALAIS DU PHARO
MARSEILLE



Comité d'Organisation (CHU Timone, Marseille) :
Pierre-Antoine Barral, Mariangela De Masi, Marine Gaudry,
Alexis Jacquier, Virgile Omnes

www.sres-symposium.org

mco congrès

ORGANISATION GÉNÉRALE : MCO CONGRÈS - 285 Corniche JF Kennedy - 13007 Marseille
Tél. : +33 (0)4 95 09 38 00 - www.mcocongres.com



"Jeudi 11 septembre"

08:30

08:30 - 09:00
ACUEIL
Accueil des participants // Accueil café

09:00

09:00 - 10:40
SESSION 1
Membres inférieurs

Modérateurs : **Pierre Antoine BARRAL** (Marseille), **Marine GAUDRY** (Marseille), **Bahaa NASR** (Brest)

Présentation du cas clinique.
Athérectomie : quelle place pour le stealth ? Jennifer CANONGE (Créteil)
Lower extremity. Aspiration thrombectomy for acute limb ischemia. Rabih A. CHAER (New-York, Etats-Unis)
Symposium PENUMBRA : Ischemie arterielle aigue, pourquoi ouvrir quand on peut aspirer? Marine GAUDRY (Marseille)
Préparation du vaisseau : l'atherectomie devient t-elle obligatoire ? Marco MIDULLA (Dijon)
Symposium BENTLEY : Utilisation système de franchissement et ré-entré dans les cas complexes. Jérôme BRUNET (Avignon)
Trépied endo : quelle place et quels résultats en 2025 ? Bahaa NASR (Brest)
Symposium MEDTRONIC. Le ballon actif In Pact 018, une solution pour traiter les lésions complexes. Bahaa NASR (Brest)
Réponse au cas clinique. Mélanie CARRET (Brest)
Discusion.

10:40

10:40 - 11:10
PAUSE CAFÉ

11:10

11:10 - 12:45
SESSION 2
Fistule arterio-veineuse

Modérateurs : **Nellie DELLA SCHIAVA** (Lyon), **Virgile OMNES** (Marseille), **Nirvana SADAGHIANLOO** (Nice)

Présentation du cas clinique.
Création d'une FAV : les options en 2025 ? Vincenzo BRIZZI (Londres, Royaume-Uni)
Traitement de l'hyperdébit : quand et comment ? Estelle MOLAS (Marseille)
Stent vs ballon pour le traitement des sténoses de FAV ? Pascal CHABROT (Clermont-Ferrand)
Symposium BBraun: Utilisation du ballon de scoring APERTA NSE PTA pour le traitement des FAV : cas clinique. Serge DECLEMY
Technique RADAR : résultats à long terme. Nirvana SADAGHIANLOO (Nice)
SOS Fistule : intérêt d'une filière dédiée. Nellie DELLA SCHIAVA (Lyon)
Réponse au cas clinique. Arthur CORBEAU (Clermont-Ferrand)
Discussion.

12:45

12:45 - 13:30
PAUSE DÉJEUNER

13:30

13:30 - 15:40
SESSION 3
Aorte

Modérateurs : **Frédéric COCHENNEC** (Paris), **Mariangela DE MASI JACQUIER** (Marseille), **Thomas GANDET** (Montpellier)

Présentation du cas clinique.
Tavi : management des accès difficiles. Jacques TOMASI (Rennes)
Mortalité des dissections de type A : thoraflex vs hemiarche. Xavier CHAUFOUR (Toulouse)
Malperfusion cérébrale et dissection de type A : reperfusion préventive avant chirurgie cardiaque. Daniel GRINBERG (Lyon)
Symposium Vascutek: Traiter la crosse aortique autrement avec Relay Pro Custom Made. Marine GAUDRY (Marseille)
ATA open: assistance circulatoire. Laurent CHICHE (Paris)
Cardiovascular remodeling following TEVAR. Rabih A. CHAER (New-York, Etats-Unis)
Symposium COOK: Zenith® Arch Device, Frozen éléphant technique, chirurgie hybride de la crosse: quelle solution pour quel patient ? Frédéric COCHENNEC (Paris)
Endo-valve et aorte ascendante. Thomas GANDET (Montpellier)
Réponse au cas clinique. Perrine DARPY (Paris)
Discussion.

15:40

15:40 - 16:10
PAUSE CAFÉ



"Jeudi 11 septembre"

16:10

16:10 - 17:45
SESSION 4
Innovations

Modérateurs : **Philippe DOUEK** (Lyon), **Dominique FABRE** (Paris), **Alexis JACQUIER** (Marseille)

Comment mesurer et évaluer l'aorte. Alban REDHEUIL (Paris)
Suivi des dissections : place de l'IA ? Axel BARTOLI (Marseille)
IRM 4D des dissections : peut-on prédire l'evolution à long terme ? Arshid AZARINE (Paris)
STABILISE/ : quelle place en 2025 ? Jean-Marc ALSAC (Paris)
TBE : résultats et techniques. Antoine MILLON (Lyon)
Logiciel adapté aux chirurgiens vasculaires. Dominique FABRE (Paris)
Discussion.

17:45

17:45 - 00:00
FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Vendredi 12 septembre

08:30

08:30 - 09:00
ACUEIL
Accueil des participants // Accueil café

09:00

09:00 - 10:45
SESSION 5
Carotides

Modérateurs : **Rabih A. CHAER** (New-York, Etats-Unis), **Marine GAUDRY** (Marseille), **Elixene JEAN-BAPTISTE** (Nice)

Présentation du cas clinique.
TCAR - indications and outcomes. Angela A. KOKKOSIS (New-York, Etats-Unis)
Scanner, doppler, IRM de plaque : comment prédire le risque ? Philippe DOUEK (Lyon)
Exploration échographique et prise en charge des sténoses carotidiennes; évaluation du risque emboligène. Jean-Noël POGGI (Toulon)
Symposium Terumo: Stenting carotidien en 2025, entre innovation, preuves cliniques et collaboration. Benjamin FAURIE, Benoît LUCEREAU
Thrombus flottant : quelle attitude ? Elsa FAURE (Nimes)
CAS : derniers résultats et nouveautés . Laura CAPOCCIA (Rome, Italie)
Carotides asymptomatique : quels pays les opèrent encore ? Elixene JEAN-BAPTISTE (Nice)
Réponse au cas clinique. Francesca MARIANI (Nimes)
Discussion.

10:45

10:45 - 11:15
PAUSE CAFÉ

11:15

11:15 - 13:00
SESSION 6
Aorte abdominale

Modérateurs : **Xavier CHAUFOUR** (Toulouse), **Teresa MARTIN-GONZALEZ** (Villeneuve-d'Ascq)

Présentation du cas clinique.
Anévrysmes iliaques : solution endovasculaire. Giuseppe PANUCCIO (Hamburg, Allemagne)
Lésions associées : aorto-iliaque. Jonathan SOBOCINSKI (Lille)
Symposium GETINGE: Réparations endovasculaires aortiques complexes : quelle efficacité du stent Advanta V12 ? Blandine MAUREL (Nantes)
Lésions associées aorto-mésentériques et rénales. Raphaël COSCAS (Paris)
Embolisation préventives mésentérique inferieure et lombaire : jusqu'où faut-il aller ? Salma EL BATTI (Paris)
Symposium MEDTRONIC. L'Onyx sur une endofuite. Pierre Antoine BARRAL (Marseille)
Résultats à long terme de la prise en charge des anévrismes de l'aorte abdominale. Blandine MAUREL (Nantes)
Réponse au cas clinique. Lucie MERCIER (Paris)
Discussion.

13:00

13:00 - 13:45
PAUSE DÉJEUNER

13:45 - 14:45



"Vendredi 12 septembre"

13:45

SESSION 7

Droits des femmes

Modérateurs : **Frédéric COCHENNEC** (Paris), **Marine GAUDRY** (Marseille)

W.A.V.E : défis actuels pour les femmes en chirurgie vasculaire. **Mariangela DE MASI JACQUIER** (Marseille)
Plafond de verre : mythe ou réalité ? **Salma EL BATTI** (Paris)
Spécificité des maladies cardiovasculaires chez les femmes. **Alizée PORTO** (Marseille)
Peripheral Arterial Disease in Women. **Angela A. KOKKOSIS** (New-York, Etats-Unis)
Discussion.

14:45 - 15:15

PAUSE CAFÉ

14:45

15:15 - 16:40

SESSION 8

15:15

Artères rénales et digestives

Modérateurs : **Pascal CHABROT** (Clermont-Ferrand), **Thomas MARTINELLI** (Valence)

Présentation du cas clinique.
Stroke mésentérique : maillage territoriale. **Diane MEGE** (Marseille)
Ischémie mésentérique : résultats de la fibrinolyse / thrombo-aspiration. **Lorenzo GARZELLI** (Paris)
Dysplasie fibro-musculaire : traitement. **Alexis JACQUIER** (Marseille)
Mesenteric aneurysms: indications for repair, when open, when endo. **Rabih A. CHAER** (New-York, Etats-Unis)
Anévrysmes des artères digestives : quand, comment ? **Pierre Antoine BARRAL** (Marseille)
Réponse au cas clinique. **Marie GIORDANINO** (Marseille)
Discussion.

16:40 - 00:00

FIN DU CONGRÈS

16:40

FAITES L'EXPÉRIENCE DE LA DIFFÉRENCE.

Perclose™ ProStyle™

Système de fermeture percutanée par suture

DON'T JUST CLOSE IT. PERCLOSE™ IT.*



Augmentation de la résistance des aiguilles pour une amélioration du taux de réussite du déploiement des sutures[1]

Réduction des complications aux points de ponction[2,3,4]

Amélioration du confort patient post-opération, prise en charge ambulatoire possible[5,6]

* Ne fermez pas seulement, faites-le avec Perclose™.

1. Données d'Abbott. 2. Perclose™ ProStyle™ - Instructions d'utilisation 3. The Use of the Perclose ProGlide™ Suture Meiated Closure (SMC) Device for Venous Access-Site Closure up to 24F Sheaths. Kar, Saibal; Hermiller, James; et al. CRT 2018. 4. Schneider DB, Zvonimir K et al. Clinical and economic outcomes of ProGlide compared with surgical repair of large bore arterial access. J. Comp. E. Res. (2019) 8(16), 1381 -1392. : 5. Sur la base de données d'accès artériel. 6. Bbatt, Deepak L. et al. Successful "Pre-Closure" of 7Fr and 8Fr Femoral Arteriotomies With a 6Fr Suture-Based Device (The Multicenter Interventional Closer Registry). American Journal of Cardiology Vol 89. Marcb 2002.

Perclose ProStyle™, système de fermeture percutanée par suture. Dispositif médical de classe IIb, organisme notifié CE 2797 BSI. Fabriqué par Abbott Vascular, mandataire européen Abbott Vascular BVBA. Non pris en charge par les organismes d'assurance maladie. ATTENTION : ces produits sont destinés à être utilisés par ou sous la direction d'un médecin. Avant l'utilisation, référez-vous aux instructions d'utilisation à l'intérieur de la boîte du produit (si disponible) ou à vascular.eifu.abbott ou medical.abbott/manuals pour plus d'informations détaillées sur les indications, les contre-indications, les précautions et les effets indésirables. Photo(s) archivée(s) par Abbott.

™ indique une marque du Groupe Abbott.
Document approuvé pour distribution en France uniquement.

Abbott Medical France Division Vascular
1-3 Esplanade du Foncet, 92442 Issy-les-Moulineaux cedex, Tél. : 33 1 41 46 45 00

©2024 Abbott. Tous droits réservés. MAT-2406721 v1.0

Abbott

Préservons l'artère hypogastrique.



Endurant 2: Endurant™ II/IIs est un dispositif de classe III, fabriqué par Medtronic, Inc. – CE n°0086. Il est destiné au traitement endovasculaire des anévrismes de l'aorte abdominale infrarénale ou juxtarénale ou des anévrismes aortoiliaques (se référer à la notice pour les indications complètes et les caractéristiques des anévrismes concernés). Endurant™ II est inscrit sur la LPPR : 3196239, 3157400, 3128433, 3187217, 3178230, 3148996. Endurant™ IIs est inscrit sur la LPPR : 3176343
Lire attentivement la notice de ce dispositif avant toute utilisation.

Le produit est commercialisé en France par Medtronic

E-liac: Tous les produits et indications ne sont pas disponibles/approuvés sur tous les marchés. Toutes les marques sont la propriété d'Artivion, Inc. ou de ses filiales. Jotec GmbH est une filiale à part entière d'Artivion, Inc. Artivion et E-liac™ sont des marques commerciales d'Artivion, Inc. ou de ses filiales, E-liac™ est enregistré en Allemagne et/ou dans d'autres pays. Le système d'endoprothèse E-liac™ est un dispositif de classe IIb, fabriqué par Jotec GmbH, CE n°0124.
Il est destiné au traitement endovasculaire des patients atteints d'anévrisme aorto-iliaque ou iliaque unilatéral ou bilatéral.
Lire attentivement la notice du dispositif avant toute utilisation. Si inscrit sur LPPR, ajouter le code et éventuellement, si différentes des indications de la notice, les indications de prise en charge.
© 2025 Artivion, Inc. Tous droits réservés.

Medtronic France S.A.S.
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
Tél. : 01 55 38 17 00
Fax : 01 55 38 18 00

RCS Paris 722 008 232

www.medtronic.fr

Réservé aux professionnels de santé.

2025-programme-sres-e-liac-fr-emea-18527128
© Medtronic France 2025.
Tous droits réservés. Crédit photo : Medtronic.
Création juillet 2025.

ARTIVION | **E-liac™** Stent Graft System

Medtronic | **Endurant™ II/IIs** Stent Graft System